

KARRE LED PROJEKTÖR SERİSİ



Yeni KARRE projektör serisi alüminyum dış kasası ve paslanmaz çerçevesi ile dış koşullara dayanıklı olarak daha sağlam bir yapı ile tasarlanmıştır.



LED ve Driver aksamları tamamen IP67 ile tonatılmıştır.



18W



9W

KARRE 116-09 LED Projektör


LED 9W Mid Power Led

MALZEME Alüminyum



IŞIKLIK Şeffaf pleksi

KORUMA SINIFI IP67

GİRİŞ VOLTAJ 220-240V /50Hz.

- İstenilen RAL renklerde boyama yapılır.
- Led driver armatürün içindedir.

COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C	COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C
2200K	1350 lm.	Amber	950 lm.
2700K	1350 lm.	Red	290 lm.
3000K	1450 lm.	Blue	195 lm.
4000K	1450 lm.	Green	675 lm.
6500K	1550 lm.	Turkuaz	1250 lm.
		Pink	290 lm.

KARRE 195-18 LED Projektör


LED 18W Mid Power Led

MALZEME Alüminyum

IŞIKLIK Şeffaf pleksi

KORUMA SINIFI IP67

GİRİŞ VOLTAJ 220-240V /50Hz.

- İstenilen RAL renklerde boyama yapılır.
- Led driver armatürün içindedir.

COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C	COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C
2200K	2700 lm.	Amber	1900 lm.
2700K	2700 lm.	Red	580 lm.
3000K	2900 lm.	Blue	390 lm.
4000K	2900 lm.	Green	1350 lm.
6500K	3100 lm.	Turkuaz	2500 lm.
		Pink	580 lm.

KARRE LED PROJEKTÖR SERİSİ



Yeni KARRE projektör serisi alüminyum dış kasası ve paslanmaz çerçevesi ile dış koşullara dayanıklı olarak daha sağlam bir yapı ile tasarlanmıştır.


LED ve Driver aksamaları tamamen IP67 ile tonatılmıştır.



36W



24W

KARRE 210-24 LED Projektör


LED 24W Mid Power Led

MALZEME Alüminyum


İŞIKLIK Şeffaf pleksi

KORUMA SINIFI IP67

GİRİŞ VOLTAJ 220-240V /50Hz.

- İstenilen RAL renklerde boyama yapılır.
- Led driver armatürün içindedir.

COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C	COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C
2200K	3600 lm.	Amber	2533 lm.
2700K	3600 lm.	Red	774 lm.
3000K	3867 lm.	Blue	520 lm.
4000K	3867 lm.	Green	1800 lm.
6500K	4134 lm.	Turkuaz	3334 lm.
		Pink	774 lm.

KARRE 195K-36 LED Projek-


LED 36W Mid Power Led

MALZEME Alüminyum

İŞIKLIK Şeffaf pleksi

KORUMA SINIFI IP67

GİRİŞ VOLTAJ 220-240V /50Hz.

- İstenilen RAL renklerde boyama yapılır.
- Led driver armatürün içindedir.

COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C	COLOR CCT (Kelvin)	Luminous Flux (lm) Tp : 25 °C
2200K	5400 lm.	Amber	3800 lm.
2700K	5400 lm.	Red	1160 lm.
3000K	5800 lm.	Blue	780 lm.
4000K	5800 lm.	Green	2700 lm.
6500K	6200 lm.	Turkuaz	5000 lm.
		Pink	1160 lm.