



Shera-4



- Galvanizli çelik boru
- Elektrostatik toz boyalı
- RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilen alt kaide ve ara parçalar deniz suyuna ve korozyona karşı +10 yıl garantilidir.
- Işıklık kısmı ısıya dayanıklı opal polikarbon.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Galvanized steel pipe
- Electrostatic powder coated
- Bottom base and intermediate parts produced with RIM fibrobeton technology are guaranteed for +10 years against sea water and corrosion.
- Skylight part is heat resistant opal polycarbonate.
- Aluminum led cooling body.
- Long-lasting silicone gaskets are used.

CODE	LAMP	KELVIN / LUMEN
Shera-4.30	4x30W LED	3000K / 4x4140 lm
Shera-4.40	4x40W LED	3000K / 4x5520 lm




Shera-3

- Galvanizli çelik boru
- Elektrostatik toz boyalı
- RIM fibrobeton teknolojiyle üretilen alt kaide ve ara parçalar deniz suyuna ve korozyona karşı +10 yıl garantilidir.
- Işıklık kısmı ısıya dayanıklı opal polikarbon.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.

- *Galvanized steel pipe*
- *Electrostatic powder coated*
- *Bottom base and intermediate parts produced with RIM fibrobeton technology are guaranteed for +10 years against sea water and corrosion.*
- *Skylight part is heat resistant opal polycarbonate.*
- *Aluminum led cooling body.*
- *Long-lasting silicone gaskets are used.*

CODE	LAMP	KELVIN / LUMEN
Shera-3.30	3x30W LED	3000K / 3x4140 lm
Shera-3.40	3x40W LED	3000K / 3x5520 lm






Shera-2

- Galvanizli çelik boru
 - Elektrostatik toz boyalı
 - RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilen alt kaide ve ara parçalar deniz suyuna ve korozyona karşı +10 yıl garantilidir.
 - Işıklık kısmı ısıya dayanıklı opal polikarbon.
 - Alüminyum led soğutma gövdesi.
 - Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Galvanized steel pipe
 - Electrostatic powder coated
 - Bottom base and intermediate parts produced with RIM fibrobeton technology are guaranteed for +10 years against sea water and corrosion.
 - Skylight part is heat resistant opal polycarbonate.
 - Aluminum led cooling body.
 - Long-lasting silicone gaskets are used.

CODE	LAMP	KELVIN / LUMEN
Shera-3.30	2x30W LED	3000K / 2x4140 lm
Shera-3.40	2x40W LED	3000K / 2x5520 lm



Shera-1

- Galvanizli çelik boru
- Elektrostatik toz boyalı
- RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilen alt kaide ve ara parçalar deniz suyuna ve korozyona karşı +10 yıl garantilidir.
- Işıklık kısmı ısıya dayanıklı opal polikarbon.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.

- Galvanized steel pipe
- Electrostatic powder coated
- Bottom base and intermediate parts produced with RIM fibrobeton technology are guaranteed for +10 years against sea water and corrosion.
- Skylight part is heat resistant opal polycarbonate.
- Aluminum led cooling body.
- Long-lasting silicone gaskets are used.

CODE	LAMP	KELVIN / LUMEN
Shera-3.30	30W LED	3000K / 4140 lm
Shera-3.40	40W LED	3000K / 5520 lm

